HANDURO THAILAND

รับประกัน 3 ปี

4SC-AC/DC

SUBMERSIBLE PUMP

มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

- ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%
- ใบพัดชนิด โพลีเอทิลีน(Polyethylene)

ระบบป้องกัน Protection System

- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (High Voltage Protection) : P10
- ระบบป้องกันไฟต่ำ (Low Voltage Protection) : P12
- ระบบป้องกันลูกปืนติด (Stall Protection) : P16
- ฮาร์ดแวร์กระแสสูงเกิน (Hardware Overcurrent) : P30
- ปั๊มไม่ครบเฟส (Motor reverse) : P34
- ไฟฟ้ากระแสตรงลัดวงจร (Power Shortage) : P40
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P50
- ระบบป้องกันน้ำล้น (Tank Full Protection) : P51

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

- ปั๊มน้ำชนิด SS304
- รองรับระบบ IOT (ระบบสั่งการผ่านมือถือ)
- ปรับลดรอบความเร็วมอเตอร์
- เปิด/ปิด ป้องกันน้ำแห้ง
- การตั้งค่าการปรับระดับกำลังไฟ
- การตั้งค่าเวลาเดินเครื่องโหมด DC
- การตั้งค่าเวลาเดินเครื่องโหมด AC
- การตั้งค่ารุ่นมอเตอร์

ตัวอย่างการอ่านรหัสปั๊มน้ำ

4 SC 8 - 80 - 110 - 750 - A/D

- A/D — ไฟฟ้าหรือโซลาร์เซลล์
- 750 — กำลังมอเตอร์ (Motor power)
- 110 — ระบบแรงดันมอเตอร์ (Motor Voltage System)
- 80 — ระยะความลึก (Maximum Head)
- 8 — ปริมาณน้ำสูงสุด (Maximum amount of water / Q max)
- SC — ใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller)
- 4 — เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)






*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

HANDURO THAILAND

4SC-AC/DC

SUBMERSIBLE PUMP

PERFORMANCE CURVES



TECHNICAL DATA


NO	MODEL	พลังงาน		ช่วงแรงดันทำงาน	อัตราการไหลของน้ำ	ความลึก	แรงดันมอเตอร์	รับแรงดันไม่เกิน	ท่อออก (นิ้ว)	การรับประกัน
		วัตต์	แรงม้า							
01	HD-4SC8-80-110-750-A/D	750W	1HP	80-430Vdc	8m³/h	80m	110V	430V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
02	HD-4SC15-45-110-750-A/D	750W	1HP	80-430Vdc	15m³/h	45m	110V	430V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
03	HD-4SC8-100-150-1100-A/D	1100W	1.5HP	80-430Vdc	8m³/h	100m	150V	430V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
04	HD-4SC15-60-150-1100-A/D	1100W	1.5HP	80-430Vdc	1.5m³/h	60m	150V	430V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
05	HD-4SC12-100-180-1500-A/D	1500W	2HP	80-430Vdc	12m³/h	100m	180V	430V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
06	HD-4SC16-70-180-1500-A/D	1500W	2HP	80-430Vdc	16m³/h	70m	180V	430V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
07	HD-4SC7-185-280-2200-A/D	2200W	3HP	80-430Vdc	7m³/h	185m	280V	430V	1.5	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
08	HD-4SC12-150-280-2200-A/D	2200W	3HP	80-430Vdc	12m³/h	150m	280V	430V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
09	HD-4SC14.5-120-280-2200-A/D	2200W	3HP	80-430Vdc	14.5m³/h	120m	280V	430V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
10	HD-4SC18-95-280-2200-A/D	2200W	3HP	80-430Vdc	18m³/h	95m	280V	430V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน

HANDURO THAILAND

4SC-AC/DC

SUBMERSIBLE PUMP

PERFORMANCE CURVES



TECHNICAL DATA

NO	MODEL	พลังงาน		ชนิดใบพัด	อัตราการไหลของน้ำ	ความลึก	แรงดันมอเตอร์	รับแรงดันไม่เกิน	ท่อออก (นิ้ว)	การรับประกัน
		วัตต์	แรงม้า							
11	HD-4SC30-50-280-2200-A/D	2200W	3HP	80-430Vdc	30m³/h	50m	280V	430V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
12	HD-4SC9-195-300-3000-A/D	3000W	4HP	80-430Vdc	9m³/h	195m	300V	430V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
13	HD-4SC14-150-300-3000-A/D	3000W	4HP	80-430Vdc	14m³/h	150m	300V	430V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
14	HD-4SC30-75-300-3000-A/D	3000W	4HP	80-430Vdc	30m³/h	75m	300V	430V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
15	HD-4SC41-52-300-3000-A/D	3000W	4HP	80-430Vdc	41m³/h	52m	300V	430V	3	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน